

DISTRIBUTORE UFFICIALE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it



SECURITY

Argomentario di vendita

Nuova interfaccia IoT per centrale MP500/8





Indice

- ❑ Descrizione prodotto pag. 9
- ❑ Posizionamento commerciale pag. 14
- ❑ Comparazione mercato pag. 15



Tipologia : **Interfaccia IoT per centrale MP500/8**

Descrizione generale: **IT500CLOUD per APP My Elkron Family**

La nuova interfaccia permette la gestione dell'impianto attraverso la nuova APP My Elkron Family





Descrizione prodotto

L'interfaccia IT500Cloud consente alla centrale MP500/8

(**da ver. 1.10 o superiori**) d'essere gestita dalla nuova APP My Elcron Family.




L'interfaccia si collega al bus della centrale MP500/8 viene acquisita come un organo di comando e si collega al router domestico tramite Wifi o cavo ethernet.



Descrizione prodotto

Le principali funzioni dell'APP My Elkron Family sono:

- Acquisizione dei dispositivi in rete in automatico o tramite QR code
- Associazione dei dispositivi Video ai settori dell'impianto di allarme
- Attivazione / disattivazione totale e parziale dell'impianto
- Visualizzazione delle immagini in LIVE a seguito di evento di allarme
- Gestione delle notifiche push degli eventi
- Scenari di geolocalizzazione
- Login automatico
- Visualizzazione eventi di stato, di allarme, di manomissione



Funzionalità video

La gestione delle funzioni video sull'APP potrà essere assolta attraverso due soluzioni

1) Gestione di telecamere IP Onvif attraverso **NVR**



Questa soluzione è disponibile dalla prima versione di APP My Elkron Family pubblicata negli store Versione 1.2.12 per IOS Versione 1.2.14 per Android

2) Gestione diretta di **telecamere IP**



Questa soluzione sarà disponibile successivamente attraverso un futuro aggiornamento dell'APP My Elkron Family



Funzionalità video

NVR IP 4K a 4 canali

- 4 ingressi video
- Banda 40MBPS
- HD 1 TB incluso
- Dual codec H.265/H.264
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- compatibilità **ONVIF**
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- S.M.A.R.T. Hard disk
- Porta di rete: 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)





Funzionalità video

Cube camera IP/WI-FI 2 MegaPixel

- Telecamera **da interno con ottica 3,6 mm**
- Compressione video H.264 / MJPEG
- HD 1080@30fps
- LED IR visualizzazione notturna
- Filtro meccanico
- Slot Micro SD (64 GB max – non fornita)
- Alimentatore a corredo





Funzionalità video

Bullet camera IP/WI-FI 2 MegaPixel

- Telecamera **da esterno** con **ottica motorizzata 2,8/12 mm**
- Compressione video H.264 / MJPEG
- HD 1080@30fps
- LED IR visualizzazione notturna
- Filtro meccanico
- Slot Micro SD (64 GB max – non fornita)
- IP66





Funzionalità video

Accessori delle telecamere

Junction box per telecamere

Montaggio a muro o a soffitto

Dimensioni (A x Ø): 35 x 135 mm



Alimentatore 12V/1A IP66

Tensione d'ingresso: 100-240 Vca 50-60 Hz

Tensione d'uscita: 12 Vcc

Grado IP66

Temperatura di funzionamento: +5 °C +40 °C

Dimensioni (Ø x A): 50 x 23 mm





Posizionamento commerciale

	Codice	Descrizione	Listino ECO x13
1	80IT2610111	IT500 cloud interfaccia MP500/8 per APP	140,00 €
2	80AI*1098/304	NVR 4CH H.265	418,00€
3	80TC1U00133	TC19 Telecamera Cube IP/WIFI	180,00 €
4	80TC1V00133	TC20 Telecamera Bullet IP/WIFI	250,00 €
5	80TC1W00133	SP/TC junction box	50,00 €
6	80TC1W00134	PS/TC 1A Alimentatore 12V 1A	21,00 €

Disponibilità



scaricabile dagli store

Prodotti 1/2

Marzo 2020

Prodotti 3/4/5/6

Maggio 2020



DISTRIBUTORE UFFICIALE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it