



LISTINO
PRODOTTI
02 - 2020

DISTRIBUTORE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 - 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) - Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it - E mail info@assrl.it



imou

Sicuri e sereni ovunque

SOMMARIO

03/ PT DOME



04/ MINI PT / CUBE



05/ BULLET

06/ DOME / FLOODLIGHT / KIT



07/ ACCESSORI TELECAMERE

08/ VIDEOCITOFONI / CHIME



09/ SENSORI / ALLARME

Categoria		PT DOME			
Modello	IPC-A46ZP		IPC-A26ZP		IPC-A26HIP
Immagine					
Prezzo	€ 149,99		€ 129,99		€ 99,99
Nickname	Ranger Pro Z 4MP		Ranger Pro Z		Ranger IQ
Risoluzione	4 Mega		2 Mega		2 Mega
Ottica	3.9 mm		3.9 mm		3.6 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker		MicroSD / Microfono / Speaker		Micro SD / Microfono / Speaker
Caratteristiche	• CMOS 1/3" da 4 Mp, ICR • H.265/H.264, 4 Mp @20fps • Ottica varifocale 3~9 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz • Zoom ottico 3x • Smart Tracking con auto zoom • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°		• CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica varifocale 3~9 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz • Zoom ottico 3x • Smart Tracking con auto zoom • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°		• CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 3.6 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion Detection • AI Human Detection • Configurable Region • Abnormal Sound Alarm • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°
Dimensioni	94 x 94 x 94 mm		94 x 94 x 94 mm		90 x 90 x 108 mm
Peso	240 g		240 g		250 g

Micro SD / Microfono / Speaker

- CMOS 1/2.7" da 2 Mp
- H.265/H264, 2 Mp @1~30fps
- Ottica fissa 3.6 mm
- IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi porta ethernet
- Motion detection
- Rirevamento del suono
- Micro SD, microfono e speaker integrati
- Pan 355°, Tilt 5~80°

106.1 × 77.4 × 77.4 mm

238 g

Categoria	MINI PT		CUBE		
Modello	IPC-A22P	IPC-A12P	IPC-C22P	IPC-C12P	IPC-C22EP
Immagine					
Prezzo	€ 45,99	€ 39,99	€ 39,99	€ 29,99	€ 45,99
Nickname	Ranger 1080P	Ranger	Cue 1080P	Cue	Cue 2
Risoluzione	2 Mega	1 Mega	2 Mega	1 Mega	2 Mega
Ottica	3.6 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker
Caratteristiche	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.264, 2 Mp @1~15fps • Ottica fissa 3.6 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°	• CMOS 1/4" da 1 Mp, ICR • H.264, 1 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @1~15fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/4" da 1 Mp • H.264, 1 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Rilevamento del suono • Micro SD, microfono e speaker integrati • Sirena integrata
Dimensioni	110 x 96 x 104 mm	110 x 96 x 104 mm	120 x 66 x 33 mm	120 x 66 x 33 mm	66 x 33 x 109 mm
Peso	262 g	262 g	97 g	97 g	102.7 g

Categoria		BULLET			
Modello	IPC-C26EP	IPC-G26P	IPC-G26EP	IPC-G22P	IPC-G42P
Immagine					
Prezzo	€ 79,99	€ 109,99	€ 99,99	€ 59,99	€ 89,99
Nickname	Looc	Bullet	Bullet	Bullet Lite	Bullet Lite 4Mp
Risoluzione	2 Mega	2 Mega	2 Mega	2 Mega	4 Mega
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono
Caratteristiche	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi • Motion detection, sensore PIR • Led bianco e sirena • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection, Sensore PIR • LED Bianco e Sirena • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/3" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/3" da 4 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~20fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Micro SD, microfono integrato
Dimensioni	76 x 84 x 97,7 mm	60 x 105 x 175,5 mm	79 x 79 x 166,2 mm	79 x 79 x 166,2 mm	79 x 79 x 166,2 mm
Peso	308 g	477 g	411 g	411 g	411 g

Categoria	HOME		FLOODLIGHT KIT			
Modello	IPC-D22P	IPC-D42P	IPC-L26P	IPC-B26EP	Kit-WA1001-300/1-B26EP	Kit-WA1001-300/2-B26EP
Immagine						
Prezzo	€ 69,99	€ 109,99	€ 199,00	€ 119,99	€ 259,99	€ 369,99
Nickname	Dome Lite	Dome Lite 4Mp	Floodlight cam	Cell Pro	Cell Pro Security System	Cell Pro Security System
Risoluzione	2 Mega	4 Mega	2 Mega	1 Telecamera	1 Telecamera + 1 Base Station*	2 Telecamere + 1 Base Station*
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2 Mega		
In / Out	Micro SD	Micro SD	Micro SD	2.8 mm		
Caratteristiche	• CMOS 1/3" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 20 m, DC 12V, Wi-Fi • Micro SD	• CMOS 1/3" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp @1~20fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 20 m, DC 12V, Wi-Fi • Micro SD	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp, 25/30fps Frame Rate • Night Vision: 10m • Ottica fissa 2.8 mm • 16x Digital Zoom • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n • Micro SD • Illuminatori 2000ml	• Micro USB / • Microfono / • Speaker	• 1 x 100Mbps Ethernet Port • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, • 100m(328ft) Open Field, • 2 X 2 MIMO	• 1 x 100Mbps Ethernet Port • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, • 100m(328ft) Open Field, • 2 X 2 MIMO
Dimensioni	76 x 84 x 97,7 mm	76 x 84 x 97,7 mm	237.2 x 317.3 x 171.8 mm	77 x 77 x 71.5 mm	157 x 108 x 154 mm	157 x 108 x 154 mm
Peso	308 g	308 g	1800 g	350 g	270g	270g

ACCESSORI TELECAMERE

07

ACCESSORI							
Categoria							
Modello	FMB10	FRS10	FRS10-B	FRS10-C	FRS20	FRS20-B	FRS20-C
Immagine							
Prezzo	€ 10,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 7,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 7,90
Caratteristiche	Staffa da scrivania per Looc	Cover in silicone bianca per Looc	Cover in silicone nera per Looc	Cover in silicone Camo per Looc	Cover in silicone bianca per Cell Pro	Cover in silicone nera per Cell Pro	Cover in silicone Camo per Cell Pro

ACCESSORI									
Categoria									
Modello	FRS12	FRS13	FRS14	FRS15	FMB20	FWC10	FRB10	FSP10	FCB10
Immagine									
Prezzo	€ 12,90	€ 12,90	€ 12,90	€ 12,90	€ 19,90	€ 6,90	€ 39,90	€ 39,90	€ 24,90
Caratteristiche	Cover in silicone Grigio / Mostro per Ranger 2	Cover in silicone Gialla / Cervo per Ranger 2	Cover in silicone Giallo / Fiore per Cue 2	Cover in silicone Gialla / Cervo per Cue 2	Staffa magnetica per Cell Pro	Cavo di alimentazione impermeabile per Cell Pro	Batteria ricaricabile per Cell Pro	Pannello solare per Cell Pro	Base di ricarica

Categoria			
Modello	DB10	DB11	DS11
Immagine			
Prezzo	€ 149,99	€ 99,99	€ 29,99
Nickname	Doorbell	Doorbell wired	Chime
Prodotti	2 Mega	2 Mega	
Risoluzione	1.9 mm	1.9 mm	-
Ottica	Micro SD / Microfono / Speaker / porta Micro USB	Micro SD / Microfono / Speaker	-
In / Out	• CMOS 1/2.9" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @20fps • Ottica fissa 1.9 mm • IR 5 m, batteria, Wi-Fi 2.4 GHz	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @20fps • Ottica fissa 1.9 mm • IR 5 m, AC16~24V e DC12/24V, Wi-Fi 2.4 GHz	-
Caratteristiche	• Sensore PIR • 5 mesi di operatività per carica • Installazione a parete, senza cavi • Micro SD, microfono e speaker integrati	• Sensore PIR • Installazione a parete • Micro SD, microfono e speaker integrati	• AC 90V~240V, Wi-Fi 2.4 GHz • Suonerie multiple • Installazione a parete • Speaker integrato
Dimensioni	148 x 50 x 29 mm	119 x 47 x 29,3 mm	99 x 52 x 33,7 mm
Peso	600 g	300 g	200 g

SENSORI

ALLARME

09/

SENSORI			ALLARME		
Modello	ARD1231-SW	ARD311-SW	ARA10-SW	ARC2000E-SW	ARA23-SW
immagine					
Prezzo	€ 29,99	€ 19,99	€ 29,99	€ 49,99	€ 6,99
Nickname	Sensore PIR Scout	Contatto magnetico Scout	Sirena Scout	Hub per sensori wireless	Remote Controller
Caratteristiche	• Trasmissione bidirezionale • Range/angolo di rilevamento: 12 m / 90° • Pet immunity: 18 kg • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • 2 livelli di sensibilità • Durata batteria: 3 anni • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Trasmissione bidirezionale • Campo magnetico 25 mm • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • Durata batteria: 3 anni • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Trasmissione bidirezionale • Intensità sonora: 85 dB • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • Durata batteria: 1 anno • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Frequenza 433MHz / 868MHz • Potenza <10dBm • Distanza 150m (all'aperto) • Alimentazione MicroUSB DC5V • Batteria al litio 3.6V/2150mAh • Accesso a Internet WiFi+LAN	• Away Arm / Stay Arm / Disarm/ SOS • 433/868/915MHz • CE, FCC
Dimensioni	62 x 105 x 41,3 mm	39 x 84 x 22 mm	55 x 98 x 26 mm	67 x 38 x 10,5 mm	n.d
Peso	100 g	100 g	200 g	n.d.	n.d

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

Imou
Sicuri e sereni ovunque



DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
www.imoulife.com

Imou, 02 2020

*Design e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.



SOMMARIO

03/ PT DOME



04/ MINI PT / CUBE



05/ BULLET



06/ DOME / FLOODLIGHT / KIT

07/ ACCESSORI TELECAMERE

08/ VIDEOCITOFONI / CHIME



09/ SENSORI / ALLARME



Categoria		PT DOME			
Modello	IPC-A46ZP		IPC-A26ZP		IPC-A22EP
Immagine					
Prezzo	€ 149,99		€ 129,99		€ 54,99
Nickname	Ranger Pro Z 4MP		Ranger Pro Z		Ranger 2
Risoluzione	4 Mega		2 Mega		2 Mega
Ottica	3.9 mm		3.9 mm		3.6 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker		MicroSD / Microfono / Speaker		Micro SD / Microfono / Speaker
Caratteristiche	• CMOS 1/3" da 4 Mp, ICR • H.265/H.264, 4 Mp @20fps • Ottica varifocale 3~9 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz • Zoom ottico 3x • Smart Tracking con auto zoom • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°		• CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica varifocale 3~9 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz • Zoom ottico 3x • Smart Tracking con auto zoom • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°		• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 3.6 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Smart Tracking • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°
Dimensioni	94 x 94 x 94 mm		94 x 94 x 94 mm		106.1 × 77.4 × 77.4 mm
Peso	240 g		240 g		238 g

Categoria	MINI PT		CUBE		
Modello	IPC-A22P	IPC-A12P	IPC-C22P	IPC-C12P	IPC-C22EP
Immagine					
Prezzo	€ 45,99	€ 39,99	€ 39,99	€ 29,99	€ 45,99
Nickname	Ranger 1080P	Ranger	Cue 1080P	Cue	Cue 2
Risoluzione	2 Mega	1 Mega	2 Mega	1 Mega	2 Mega
Ottica	3.6 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono / Speaker
Caratteristiche	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.264, 2 Mp @1~15fps • Ottica fissa 3.6 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°	• CMOS 1/4" da 1 Mp, ICR • H.264, 1 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati • Pan 355°, Tilt 90°	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @1~15fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/4" da 1 Mp • H.264, 1 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Rilevamento del suono • Micro SD, microfono e speaker integrati • Sirena integrata
Dimensioni	110 x 96 x 104 mm	110 x 96 x 104 mm	120 x 66 x 33 mm	120 x 66 x 33 mm	66 x 33 x 109 mm
Peso	262 g	262 g	97 g	97 g	102.7 g

Categoria		BULLET			
Modello	IPC-C26EP	IPC-G26P	IPC-G26EP	IPC-G22P	IPC-G42P
Immagine					
Prezzo	€ 79,99	€ 109,99	€ 99,99	€ 59,99	€ 89,99
Nickname	Looc	Bullet	Bullet	Bullet Lite	Bullet Lite 4Mp
Risoluzione	2 Mega	2 Mega	2 Mega	2 Mega	4 Mega
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
In / Out	Micro SD / Microfono / Speaker	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono	Micro SD / Microfono
Caratteristiche	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 10 m, DC 5V, Wi-Fi • Motion detection, sensore PIR • Led bianco e sirena • Micro SD, microfono e speaker integrati	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Motion detection, Sensore PIR • LED Bianco e Sirena • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/3" da 2 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Micro SD, microfono integrato	• CMOS 1/3" da 4 Mp, ICR • H.265/H.264, 2 Mp @1~20fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 30 m, DC 12V, Wi-Fi 2.4 GHz • Micro SD, microfono integrato
Dimensioni	76 x 84 x 97,7 mm	60 x 105 x 175,5 mm	79 x 79 x 166,2 mm	79 x 79 x 166,2 mm	79 x 79 x 166,2 mm
Peso	308 g	477 g	411 g	411 g	411 g

Categoria	HOME		FLOODLIGHT KIT			
Modello	IPC-D22P	IPC-D42P	IPC-L26P	IPC-B26EP	Kit-WA1001-300/1-B26EP	Kit-WA1001-300/2-B26EP
Immagine						
Prezzo	€ 69,99	€ 109,99	€ 199,00	€ 119,99	€ 259,99	€ 369,99
Nickname	Dome Lite	Dome Lite 4Mp	Floodlight cam	Cell Pro	Cell Pro Security System	Cell Pro Security System
Risoluzione	2 Mega	4 Mega	2 Mega	1 Telecamera	1 Telecamera + 1 Base Station*	2 Telecamere + 1 Base Station*
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2 Mega		
In / Out	Micro SD	Micro SD	Micro SD	2.8 mm		
Caratteristiche	• CMOS 1/3" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp @1~30fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 20 m, DC 12V, Wi-Fi • Micro SD	• CMOS 1/3" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp @1~20fps • Ottica fissa 2.8 mm • IR 20 m, DC 12V, Wi-Fi • Micro SD	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.265/H.264, • 2 Mp, 25/30fps Frame Rate • Night Vision: 10m • Ottica fissa 2.8 mm • 16x Digital Zoom • Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n • Micro SD • Illuminatori 2000ml	• Micro USB / • Microfono / • Speaker	• 1 x 100Mbps Ethernet Port • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, • 100m(328ft) Open Field, • 2 X 2 MIMO	• 1 x 100Mbps Ethernet Port • Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, • 100m(328ft) Open Field, • 2 X 2 MIMO
Dimensioni	76 x 84 x 97,7 mm	76 x 84 x 97,7 mm	237.2 x 317.3 x 171.8 mm	77 x 77 x 71.5 mm	157 x 108 x 154 mm	157 x 108 x 154 mm
Peso	308 g	308 g	1800 g	350 g	270g	270g

ACCESSORI TELECAMERE

07

ACCESSORI							
Categoria							
Modello	FMB10	FRS10	FRS10-B	FRS10-C	FRS20	FRS20-B	FRS20-C
Immagine							
Prezzo	€ 10,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 7,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 7,90
Caratteristiche	Staffa da scrivania per Looc	Cover in silicone bianca per Looc	Cover in silicone nera per Looc	Cover in silicone Camo per Looc	Cover in silicone bianca per Cell Pro	Cover in silicone nera per Cell Pro	Cover in silicone Camo per Cell Pro

ACCESSORI									
Categoria									
Modello	FRS12	FRS13	FRS14	FRS15	FMB20	FWC10	FRB10	FSP10	FCB10
Immagine									
Prezzo	€ 12,90	€ 12,90	€ 12,90	€ 12,90	€ 19,90	€ 6,90	€ 39,90	€ 39,90	€ 24,90
Caratteristiche	Cover in silicone Grigio / Mostro per Ranger 2	Cover in silicone Gialla / Cervo per Ranger 2	Cover in silicone Giallo / Fiore per Cue 2	Cover in silicone Gialla / Cervo per Cue 2	Staffa magnetica per Cell Pro	Cavo di alimentazione impermeabile per Cell Pro	Batteria ricaricabile per Cell Pro	Pannello solare per Cell Pro	Base di ricarica

Categoria			
Modello	DB10	DB11	DS11
Immagine			
Prezzo	€ 149,99	€ 99,99	€ 29,99
Nickname	Doorbell	Doorbell wired	Chime
Prodotti	2 Mega	2 Mega	
Risoluzione	1.9 mm	1.9 mm	-
Ottica	Micro SD / Microfono / Speaker / porta Micro USB	Micro SD / Microfono / Speaker	-
In / Out	• CMOS 1/2.9" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @20fps • Ottica fissa 1.9 mm • IR 5 m, batteria, Wi-Fi 2.4 GHz	• CMOS 1/2.7" da 2 Mp • H.264, 2 Mp @20fps • Ottica fissa 1.9 mm • IR 5 m, AC16~24V e DC12/24V, Wi-Fi 2.4 GHz	-
Caratteristiche	• Sensore PIR • 5 mesi di operatività per carica • Installazione a parete, senza cavi • Micro SD, microfono e speaker integrati	• Sensore PIR • Installazione a parete • Micro SD, microfono e speaker integrati	• AC 90V~240V, Wi-Fi 2.4 GHz • Suonerie multiple • Installazione a parete • Speaker integrato
Dimensioni	148 x 50 x 29 mm	119 x 47 x 29,3 mm	99 x 52 x 33,7 mm
Peso	600 g	300 g	200 g

SENSORI

ALLARME

09/

Categoria	SENSORI		ALLARME		
Modello	ARD1231-SW	ARD311-SW	ARA10-SW	ARC2000E-SW	ARA23-SW
immagine					
Prezzo	€ 29,99	€ 19,99	€ 29,99	€ 49,99	€ 6,99
Nickname	Sensore PIR Scout	Contatto magnetico Scout	Sirena Scout	Hub per sensori wireless	Remote Controller
Caratteristiche	• Trasmissione bidirezionale • Range/angolo di rilevamento: 12 m / 90° • Pet immunity: 18 kg • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • 2 livelli di sensibilità • Durata batteria: 3 anni • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Trasmissione bidirezionale • Campo magnetico 25 mm • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • Durata batteria: 3 anni • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Trasmissione bidirezionale • Intensità sonora: 85 dB • Distanza di trasmissione: 150 m • Tamper switch integrato • Durata batteria: 1 anno • Materiale: ABS • Frequenza 433 MHz (protocollo Airfly Dahua)	• Frequenza 433MHz / 868MHz • Potenza <10dBm • Distanza 150m (all'aperto) • Alimentazione MicroUSB DC5V • Batteria al litio 3.6V/2150mAh • Accesso a Internet WiFi+LAN	• Away Arm / Stay Arm / Disarm/ SOS • 433/868/915MHz • CE, FCC
Dimensioni	62 x 105 x 41,3 mm	39 x 84 x 22 mm	55 x 98 x 26 mm	67 x 38 x 10,5 mm	n.d
Peso	100 g	100 g	200 g	n.d.	n.d

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

Imou
Sicuri e sereni ovunque



DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
www.imoulife.com

Imou, 02 2020

*Design e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

