



Protezioni perimetrali

LISTINO PREZZI

2020

DISTRIBUTORE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

LETTURA DEL LISTINO

Il codice identificativo fornisce le informazioni in merito alla linea di prodotto, il numero raggi all'interno e altezza finita della colonna.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
SADRIN 210	MinibARRIERA h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Range da 1 a 15 m	€ 188,00	COPPIA

<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>SADRIN 210 = Nome linea prodotto</p> <p>SADRIN 210 = Numero di raggi nella barriera</p> <p>SADRIN 210 = Le ultime due cifre indicano l'altezza della barriera 10 = 100 cm</p> <p>MES SMA 9160 TX = Sigla che nelle colonne terminali indica se è una colonna Ricevente (RX) o Trasmittente (TX)</p> <p>MANA IR SMA 20250 3X = Indica il numero di ottiche TX ed RX presenti nella colonna</p> <p>MANA IR SMA 20250 3T = Indica il numero di ottiche Trasmittente (T) o Ricevente (R) presenti nella colonna</p>	<p>4 ABC = Breve descrizione prodotto</p> <p>5 € = Prezzo al pubblico</p> <p>6 ABC = Indica se il prodotto è a COLONNA SINGOLA (che contiene trasmittente e ricevente) o COPPIA (di cui una trasmittente e la seconda ricevente) o se è un accessorio.</p>
---	--	--

LETTURA DELLE SIGLE



WS Wireless. Prodotto a basso assorbimento e con un alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batterie incluse nel prezzo.



SL Solar. Prodotto a basso assorbimento previsto di pannello solare che ricarica la/e batteria/e con un alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batteria/e incluse/e nel prezzo.



HY Ibrido. Prodotto a basso assorbimento l'alimentazione è a 230V con alimentatore interno e batteria ricaricabile. Alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batteria/e incluse/e nel prezzo.



SR Seriale. Prodotto con uscita seriale RS 485 (solo con sincronismo filare) e controllato da Adebuss. I prodotti gestibili da Adebuss sono: MANA IR SMA, PARVIS MES, SMA, SANDOR PLUS SMA, ALES QUAD SR, GAPID SR.



SMA Single Man Alignment. La tecnologia SMA consente l'allineamento delle ottiche da parte di un solo uomo tramite LED ad alta intensità visibile fino a 500 metri, associato ad un cicalino per ottenere il miglior segnale senza dover utilizzare altri strumenti. La SMA è in dotazione su quasi tutte le nostre barriere anche laddove non compare nel codice prodotto.



GUARDA IL VIDEO

INDICE PRODOTTI

CENTRALE DI CONTROLLO	ADEBUS ADEBUS GAPID	4
RETI / RECINZIONI	GAPID GAPID WS GAPID L GAPID SR	5
INDUSTRIALE	MANA IR SMA MANA DT SMA MANA MW MANA DT3	6
RESIDENZIALE	PARVIS SMA PARVIS WS SMA PARVIS HY SMA PARVIS SL SMA	8
FACCIAE / VETRATE	SANDOR PLUS SMA SANDOR DUAL / QUAD / ESA SMA SANDOR WS SMA SANDOR HY SMA SANDOR SL SMA	10
PORTE / FINESTRE	SADRIN SADRIN SMA SADRIN WS SMA	13
PORTE / FINESTRE / INGRESSI	NAT SENSOR NAT SENSOR WS NAT WS SLIM MINI NAT SLIM	17
TETTI / TERRAZZE / VARIE	ALES 60 / 120 ALES WS / ALES QUAD WS ALES QUAD 160 / 250	17
ACCESSORI	VARIE / PRODOTTI STANDARD	18

CENTRALE DI CONTROLLO E GESTIONE APPARATI

ADEBUS è un sistema avanzato per monitorare, settare, personalizzare tutti gli apparati coinvolti nel sistema di antintrusione. Permette il completo interscambio e gestione di informazioni tra due o più sistemi o reti per poi utilizzarle. La sua funzionalità emerge laddove l'impianto è lontano dall'installatore o in casi di scarsa accessibilità (maltempo, orari notturni, ecc.) in quanto permette il totale controllo anche da remoto.

Gestione di: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.

ADEBUS

Gestisce fino a 32 colonne suddivise arbitrariamente in 2 rami (lunghezza massima 1km ciascuno) utilizzando entrambe le porte seriali Com0 e Com1.

Adebus EXP gestisce, supervisiona e configura le barriere MANA IR SMA, MANA DT SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, ALES QUAD SR.

ADEBUS GAPID

Gestisce, supervisiona e configura fino a 256 GAPID SR suddivisi arbitrariamente in 2 rami (espandibili). La sua funzionalità emerge laddove l'impianto è molto esteso oppure è composto da differenti tipologie di recinzioni che devono avere accorgimenti particolari.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
ADEBUS	Centrale di controllo e gestione per sistemi digitali (colonne e barriere) collegati con Bus RS485	€ 1.200,00	CENTRALE
ADEBUS GAPID	Centrale di controllo e gestione per sensori Gapid SR collegati con Bus RS485	€ 1.200,00	CENTRALE
ADEBUS ESP	Modulo di espansione 16 relè per ADEBUS	€ 425,00	ACCESSORI
ADEBUS S2	Scheda aggiuntiva seconda linea RS485 per ADEBUS	€ 222,00	ACCESSORI
CAVI			
RS485 MANA SMA	Cavo Seriale RS 485 per trasmissione controllo segnale sez. 2x2xAVG 22 colore blu (€/metro)	€ 2,80	ACCESSORI
RS485 GAPID SR	Cavo Seriale RS 485 per trasmissione controllo segnale sez. 2x0,75 + 1x2x0,22+S colore grigio (€/metro)	€ 2,00	ACCESSORI

SENSORE ACCELEROMETRICO TRIASSIALE ANTISCAVALCAMENTO

GAPID è un sensore MEMS, che sfruttando le capacità di un accelerometro triassiale è in grado di discriminare e/o rilevare ogni tipo di vibrazione o spostamento, fornendo la migliore protezione per moltissime superfici di applicazione. Completo di 6 funzioni preset e 3 funzioni di autoapprendimento, tamper anti-rimozione del coperchio, contenitore anti-urto IP66 e alimentazione a batteria o 8-30Vcc, GAPID, rappresenta la più moderna evoluzione ed innovazione nel campo delle protezioni perimetrali

GAPID



GAPID WS



COMPLETAMENTE
SENZA FILI

Alloggio per trasmettitore
universale

GAPID L



GAPID SR



GESTIONE DA ADEBUS
CON BUS RS485



PROGRAMMI A BORDO

- 1 Griglia Metallica Leggera
- 2 Griglia Rigida/Spessa
- 3 Rete a maglie non elettrosaldate
- 4 Rete Rigida-Elettrosaldata
- 5 Muro/Inferriate - Antisfondamento
- 6 Vetrate

PROGRAMMI DI AUTOAPPRENDIMENTO

- 7 Autoapprendimento per allarme
- 8 Autoapprendimento per disqualifica
- 9 Autoapprendimento per vibrazione
- RESET
- 0 Reset

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
GAPID 2M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 2 m	su richiesta	SENSORE
GAPID 4M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 4 m	su richiesta	SENSORE
GAPID 6M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 6 m	€ 172,00	SENSORE
GAPID L	Sensore perimetrale triassiale con aggiunto un sensore a contatto magnetico	marzo 2020	SENSORE
SENSORE A BASSO ASSORBIMENTO			
GAPID WS	Sensore perimetrale triassiale a basso assorbimento per sistemi wireless, completo di batteria	€ 190,00	SENSORE
SENSORE GESTIBILE CON RS 485			
GAPID SR	Sensore perimetrale triassiale seriale grandi perimetri	€ 155,00	SENSORE

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

COLONNA INFRAROSSI ATTIVI / MICROONDA / TRIPLA TECNOLOGIA

La linea di barriere MANA con range da 1 a di 250 metri, concepita per la protezione esterna di grandi siti, può essere composta e configurata in base alle esigenze installative ed al grado di sicurezza richiesto, solo a microonde, solo ad infrarossi attivi o combinata in doppia tecnologia, dove ciascuna sezione ha uscita di allarme indipendente, gestibile in AND o OR direttamente dalla centrale di allarme. Robusta struttura in alluminio con schermo protettivo in policarbonato, fissata su una base predisposta per l'installazione a pavimento, su pozzetto o su richiesta a parete con i propri accessori. Alimentazione 230V.



IR SMA

DT SMA



MW SMA



DT3 SMA



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
COLONNA MANA IR SMA 15100 3X	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.532,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 15100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.713,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 3X	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.622,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.804,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 1.914,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm Alimentazione 230V	€ 2.025,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 35100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 350 cm Alimentazione 230V	€ 2.245,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 40100 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 400 cm Alimentazione 230V	€ 2.245,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
COLONNA TX MANA IR SMA 15100 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm	€ 1.298,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 15100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 150 cm	€ 1.388,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.396,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm	€ 1.480,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm	€ 1.590,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm	€ 1.704,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
COLONNA RX MANA IR SMA 15100 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm	€ 1.298,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 15100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 150 cm	€ 1.388,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.396,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm	€ 1.480,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm	€ 1.590,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm	€ 1.704,00	COLONNA SINGOLA

COLONNA INFRAROSSI ATTIVI / MICROONDA / TRIPLA TECNOLOGIA

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
 MANA IR SMA 15250 3X	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.730,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 3X	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.856,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 2.050,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25250 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 2.181,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30250 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm Alimentazione 230V	€ 2.310,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 40250 4X	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 400 cm Alimentazione 230V	€ 2.570,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
 MANA IR SMA 15250 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm	€ 1.523,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.707,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm	€ 1.843,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm	€ 1.972,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm	€ 2.102,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 40250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 400 cm	€ 2.362,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
 MANA IR SMA 15250 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm	€ 1.523,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.707,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 20250 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm	€ 1.843,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 25250 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm	€ 1.972,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 30250 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm	€ 2.102,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR SMA 40250 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 400 cm	€ 2.362,00	COLONNA SINGOLA
BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA CON RANGE DA 1 A 250 METRI			
 MANA DT SMA 15250 2X	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 2 raggi IR 2TX e 2RX a doppia ottica H 150 cm Alimentazione 230V	€ 3.537,00	COPPIA
MANA DT SMA 15250 3X	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 3 raggi IR 3TX e 3RX a doppia ottica H 150 cm Alimentazione 230V	€ 3.842,00	COPPIA
MANA DT SMA 20250 4X	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 200 cm Alimentazione 230V	€ 4.341,00	COPPIA
MANA DT SMA 25250 4X	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 250 cm Alimentazione 230V	€ 4.356,00	COPPIA
MANA DT SMA 30250 4X	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 300 cm Alimentazione 230V	€ 4.782,00	COPPIA
BARRIERE A MICROONDA CON RANGE DA 1 A 250 METRI			
 MANA MW 10250	Barriera composta da 1 Coppia di microonde MW H 100 cm Alimentazione 230V	€ 2.101,00	COPPIA
MANA MW 15250	Barriera composta da 1 Coppia di microonde MW H 150 cm Alimentazione 230V	€ 2.281,00	COPPIA
MANA MW 20250 2C	Barriera composta da 2 Coppie di microonde MW H 200 cm Alimentazione 230V	€ 3.623,00	COPPIA

Tutta la serie MANA è disponibile a richiesta in versione con kit attacco a parete. Il prezzo rimane invariato.

Corpo illuminante
NON compreso



60 mm di diametro per inserimento dei migliori corpi illuminanti in commercio

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR

Un sistema di sicurezza per esterno progettato che si integra con Sistemi di illuminazione abbinando estetica e funzionalità ad un dispositivo di elevata sicurezza per garantire di passare inosservato in particolar modo in giardini privati, locali e ristoranti con servizio all'aperto. Anche per questo gruppo di prodotti, Politec offre soluzioni filari, wireless autoalimentate o con batterie ricaricabili. Il tutto per meglio adattarsi alle vostre esigenze.



MES SMA

WS SMA

HY SMA

SL SMA



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
MES SMA 9120	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm	€ 1.108,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9160	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 160 cm	€ 1.344,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9200	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm	€ 1.525,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9250	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm	€ 1.662,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9300	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm	€ 1.779,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
MES SMA 9120 TX	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica TX H 120 cm	€ 853,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9160 TX	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica TX H 160 cm	€ 1.125,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9200 TX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 200 cm	€ 1.235,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9250 TX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 250 cm	€ 1.372,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9300 TX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 300 cm	€ 1.489,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485			
MES SMA 9120 RX	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica RX H 120 cm	€ 853,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9160 RX	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica RX H 160 cm	€ 1.125,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9200 RX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 200 cm	€ 1.235,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9250 RX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 250 cm	€ 1.372,00	COLONNA SINGOLA
MES SMA 9300 RX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 300 cm	€ 1.489,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie include)			
PARVIS SMA WS 412	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 980,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA WS 416	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.080,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA WS 420	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.170,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA WS 620	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.300,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA WS 625	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.520,00	COLONNA SINGOLA

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 PARVIS SMA WS 212 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 120 cm	€ 850,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 216 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 950,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 220 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.040,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 320 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 325 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.360,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 PARVIS SMA WS 212 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 120 cm	€ 850,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 216 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 950,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 220 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.040,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 320 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA WS 325 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.360,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie ricaricabili incluse)			
 PARVIS SMA HY 412	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 140 cm Alimentazione 230V	€ 1.200,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 416	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Alimentazione 230V	€ 1.320,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 420	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.420,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 620	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.580,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 625	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 1.690,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 PARVIS SMA HY 212 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 140 cm	€ 1.020,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 216 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 220 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.250,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 320 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.400,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 325 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 PARVIS SMA HY 212 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 140 cm	€ 1.020,00	COLONNA SINGOLA
 PARVIS SMA HY 216 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA HY 220 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.250,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA HY 320 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.400,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA HY 325 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
PARVIS SMA SL 412	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.275,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 416	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.410,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 420	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 620	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.680,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 625	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.795,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
PARVIS SMA SL 212 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 120 cm	€ 1.085,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 216 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 1.210,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 220 T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.325,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 320 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.485,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 325 T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.610,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
PARVIS SMA SL 212 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 120 cm	€ 1.085,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 216 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 1.210,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 220 R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.325,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 320 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.485,00	COLONNA SINGOLA
PARVIS SMA SL 325 R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.610,00	COLONNA SINGOLA
SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS			

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR

La gamma di barriere Sandor a raggi infrarossi attivi permette soluzioni minuziose di anti intrusione affidabili, per la protezione perimetrale in ambiente residenziale o industriale. Grazie alle loro dimensioni customizzate possono essere velocemente installate per la protezione di portefinestre, vetrate o lucernari di edifici industriali. Ogni fascio è costituito da due raggi indipendenti e separati, per evitare che insetti possano interrompere il fascio ed attivare l'allarme.

La **Sandor Plus SMA** può essere collegata con bus RS485 e gestita dal sistema ADEBUS.



PLUS SMA

DUAL/QUAD/ESA SMA

WS SMA

HY SMA

SL SMA



AUTO ALIMENTATO



BATTERIA ED ALIMENTATORE A BORDO



PANNELLO SOLARE E BATTERIA A BORDO

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
--------	-------------	---------	-----------

BARRIERE CON RANGE DA 1 A 100 METRI

DUAL SMA 805	Barriera a 2 Raggi 2TX e 2RX, 2 paralleli o 4 incrociati. Sincronismo Ottico. H 50 cm	€ 373,00	COPPIA
DUAL SMA 810	Barriera a 2 Raggi 2TX e 2RX, 2 paralleli o 4 incrociati. Sincronismo Ottico. H 100 cm	€ 502,00	COPPIA
QUAD SMA 8010	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 100 cm	€ 859,00	COPPIA
QUAD SMA 8015	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 150 cm	€ 949,00	COPPIA
QUAD SMA 8020	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 200 cm	€ 1.077,00	COPPIA
QUAD SMA 8025	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 250 cm	€ 1.171,00	COPPIA
ESA SMA 8015	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 150 cm	€ 1.109,00	COPPIA
ESA SMA 8020	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 200 cm	€ 1.208,00	COPPIA
ESA SMA 8025	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 250 cm	€ 1.336,00	COPPIA
ESA SMA 8030	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 300 cm	€ 1.464,00	COPPIA

COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485

PLUS SMA 9410	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 100 cm	€ 556,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9415	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 150 cm	€ 616,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9420	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 200 cm	€ 692,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9615	Colonna composta da 6 doppie ottiche 3TX + 3RX H 150 cm	€ 774,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9620	Colonna composta da 6 doppie ottiche 3TX + 3RX H 200 cm	€ 851,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9815	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 150 cm	€ 856,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9820	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 200 cm	€ 932,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9825	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 250 cm	€ 1.031,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9830	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 300 cm	€ 1.130,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9840	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 400 cm	€ 1.330,00	COLONNA SINGOLA

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485			
 PLUS SMA 9210 TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 436,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9215 TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 509,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9220 TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 536,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9315 TX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 546,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9410 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 556,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9415 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 615,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9420 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 692,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9425 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 791,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9430 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 300 cm	€ 922,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9440 TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 400 cm	€ 1.008,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485			
 PLUS SMA 9210 RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 436,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9215 RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 509,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9220 RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 536,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9315 RX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 546,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9410 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 556,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9415 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 615,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9420 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 692,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9425 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 791,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9430 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 300 cm	€ 922,00	COLONNA SINGOLA
PLUS SMA 9440 RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 400 cm	€ 1.008,00	COLONNA SINGOLA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 SANDOR SMA WS 205	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 70 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 690,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 210	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 755,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 215	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 830,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 220	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 935,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 310	Barriera composta da 3TX e 3RX - 3 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 870,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 315	Barriera composta da 3TX e 3RX - 3 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 935,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 320	Barriera composta da 3TX e 3RX - 4 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.000,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 410	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.030,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 415	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.100,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 420	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.180,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 425	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.280,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 515	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.180,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 520	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.280,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 525	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.400,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 615	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.250,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 620	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.320,00	COPPIA
SANDOR SMA WS 625	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.420,00	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 SANDOR SMA HY 210	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 910,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 215	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.000,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 310	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.045,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 315	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.125,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 320	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.200,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 410	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.240,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 415	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.320,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 420	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.420,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 425	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.540,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 515	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.420,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 520	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.540,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 525	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.630,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 615	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.500,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 620	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.620,00	COPPIA
SANDOR SMA HY 625	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.710,00	COPPIA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 SANDOR SMA SL 210	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 965,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 215	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.060,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 310	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.110,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 315	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.195,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 320	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.280,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 410	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.315,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 415	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.400,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 420	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.510,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 425	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.635,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 515	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.510,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 520	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.635,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 525	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.730,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 615	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.590,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 620	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.720,00	COPPIA
SANDOR SMA SL 625	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.815,00	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS

Gamma di barriere che crea un sistema di protezione a raggi infrarossi attivi, adatto per la protezione di finestre, porte e accessi in genere. L'involucro dal design curato, è realizzato in alluminio anodizzato per garantire la massima robustezza e resistenza e per resistere nel tempo. Per le dimensioni poco ingombranti e per la loro leggerezza possono essere inserite anche in nicchie o in strutture incave con "effetto a scomparsa". Data la loro potenza possono coprire finestre singole o una serie di finestre partendo da una distanza di 5 metri massima col profilo completamente bianco arrivando fino ad una copertura di 15 metri col profilo nero.



SADRIN

SADRIN SMA

WSI

WSE



COMPLETAMENTE
SENZA FILI

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
MINI BARRIERE CON RANGE DA 1 A 15 METRI			
SADRIN 205	Minibarriera H 50 cm 2TX e 2RX. Doppia Ottica. Range da 1 a 15 m	€ 140,00	COPPIA
SADRIN 210	Minibarriera h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Range da 1 a 15 m	€ 169,00	COPPIA
SADRIN 310	Minibarriera h.100 cm 3 raggi doppi 3TX + 3RX. Range da 1 a 15 m	€ 180,00	COPPIA
SADRIN 410	Minibarriera h.100 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Range da 1 a 15 m	€ 194,00	COPPIA
SADRIN 415	Minibarriera h.150 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Range da 1 a 15 m	€ 222,00	COPPIA
SADRIN 420	Minibarriera h.200 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Range da 1 a 15 m	€ 246,00	COPPIA
SADRIN 425	Minibarriera h.250 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Range da 1 a 15 m	€ 268,00	COPPIA
SADRIN 430	Minibarriera h.300 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Range da 1 a 15 m	€ 293,00	COPPIA
SADRIN 615	Minibarriera h.150 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Range da 1 a 15 m	€ 269,00	COPPIA
SADRIN 620	Minibarriera h.200 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Range da 1 a 15 m	€ 284,00	COPPIA
SADRIN 625	Minibarriera h.250 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Range da 1 a 15 m	€ 329,00	COPPIA
SADRIN 630	Minibarriera h.300 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Range da 1 a 15 m	€ 385,00	COPPIA
SADRIN 820	Minibarriera h.200 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Range da 1 a 15 m	€ 339,00	COPPIA
SADRIN 825	Minibarriera h.250 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Range da 1 a 15 m	€ 382,00	COPPIA
SADRIN 830	Minibarriera h.300 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Range da 1 a 15 m	€ 437,00	COPPIA
SADRIN 835	Minibarriera h.350 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Range da 1 a 15 m	€ 488,00	COPPIA
SADRIN 1020	Minibarriera h.200 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Range da 1 a 15 m	€ 395,00	COPPIA
SADRIN 1025	Minibarriera h.250 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Range da 1 a 15 m	€ 441,00	COPPIA
SADRIN 1030	Minibarriera h.300 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Range da 1 a 15 m	€ 488,00	COPPIA

COPPIA



BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
MINI BARRIERE CON RANGE DA 1 A 10 METRI SINCRONISMO OTTICO - ALIMENTAZIONE 12V			
 SADRIN SMA 205	H 50 cm 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX. Range da 1 a 10 m	€ 199,00	COPPIA
SADRIN SMA 410	H 100 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m	€ 262,00	COPPIA
SADRIN SMA 415	H 150 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m	€ 302,00	COPPIA
SADRIN SMA 420	H 200 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m	€ 314,00	COPPIA
SADRIN SMA 425	H 250 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m	€ 346,00	COPPIA
SADRIN SMA 430	H 300 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m	€ 375,00	COPPIA
SADRIN SMA 615	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m	€ 404,00	COPPIA
SADRIN SMA 620	H 200 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m	€ 428,00	COPPIA
SADRIN SMA 820	H 200 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m	€ 530,00	COPPIA
SADRIN SMA 825	H 250 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m	€ 554,00	COPPIA
SADRIN SMA 830	H 300 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m	€ 601,00	COPPIA
MINI BARRIERE CON RANGE DA 1 A 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 SADRIN WSI SMA 205	H 60 cm 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ. Colore nero.	€ 210,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 410	H 100 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 276,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 415	H 150 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 318,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 420	H 200 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 330,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 425	H 250 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 364,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 430	H 300 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 395,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 615	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 425,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 620	H 200 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 450,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 820	H 200 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 558,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 825	H 250 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 583,00	COPPIA
SADRIN WSI SMA 830	H 300 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah include Uscite per TX radio univ.	€ 633,00	COPPIA

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
MINI BARRIERE CON RANGE DA 1 A 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO ALTA AUTONOMIA			
SADRIN WSE SMA 205	H 50 cm 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 278,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 410	H 100 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 382,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 415	H 150 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 408,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 420	H 200 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 431,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 425	H 250 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 452,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 430	H 300 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 474,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 615	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 485,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 620	H 200 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 506,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 820	H 200 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 588,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 825	H 250 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 604,00	COPPIA
SADRIN WSE SMA 830	H 300 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Range da 1 a 10 m Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 626,00	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

ATTENZIONE: la versione WSE prevede l'inserimento del box in testa alla colonna, pertanto alle altezze standard riportate vanno sommati 22 cm

La linea Sadrin è disponibile in colore nero e bianco. Aggiungere la lettera "B" a fine codice per richiede il prodotto di colore BIANCO.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
MINI BARRIERE CON RANGE DA 1 A 15 METRI			
SADRIN 210	Minibarriera h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Range da 1 a 15 m.	€ 188,00	COPPIA

1

SADRIN 210 = Colore nero

2

SADRIN 210 B

SADRIN 210 B= Colore Bianco

A RICHIESTA IP65

RILEVATORE PASSIVO EFFETTO TENDA A DOPPIA TECNOLOGIA

Sensore a doppia tecnologia molto compatto nelle dimensioni e quindi adatto alla protezione di piccoli varchi come finestre e porte, posizionato sull'angolo superiore in modo orizzontale o verticale. Le caratteristiche tecniche costruttive, meccaniche ed elettroniche, lo rendono idoneo ad installazioni all'esterno per la protezione tipica in facciata, grazie alla regolazione della portata, tramite i due trimmer indipendenti, che può raggiungere i 12 metri, oltre al grado di protezione IP65 e l'utilizzo degli accessori a corredo. La versione Slim wireless si presta anche alla protezione di portoni industriali.



NAT SENSOR

NAT WS / FLAT

NAT SLIM WS

MINI NAT SLIM



COMPLETAMENTE
SENZA FILI



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA CON RANGE DA 1 A 12 METRI			
NAT SENSOR	Rilevatore doppia tecnologia NAT	€ 165,00	SENSORE
MINI NAT SLIM	Rilevatore infrarosso montaggio a soglia	*	SENSORE
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON RANGE DA 1 A 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie incluse)			
NAT SLIM WS	Rilevatore infrarosso wireless montaggio a soglia	€ 190,00	SENSORE
NAT WS	Rilevatore doppia tecnologia a Basso Assorbimento. Alimentazione a Batterie 3, 6V 2, 7Ah	€ 245,00	SENSORE
NAT WS FLAT	Rilevatore doppia tecnologia a Basso Assorbimento. Alimentazione a Batterie 3, 6V 2, 7Ah Box basso	€ 245,00	SENSORE
NAT WSI	Rilevatore doppia tecnologia a Basso Assorbimento. Alimentazione a Batterie 3, 6V 2, 7Ah	marzo 2020	SENSORE

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

* Sensore a distribuzione esclusiva - quotazione su richiesta

IL NAT WS E' L'UNICO SENSORE
WIRELESS CON MICROONDA ATTIVA
24/24 h

BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / SERIALE

Barriera mono raggio a doppia ottica che ha dato origine alla tecnologia SMA, particolare caratteristica che permette di essere installata ed allineata "ad UOMO SOLO". Grazie ai led ad alta luminosità (visibili ad oltre 200mt in pieno giorno) ed al Buzzer ad alta potenza acustica, la barriera consente il perfetto allineamento ad un solo operatore che vede e sente quando il raggio è nella migliore condizione del segnale, atto a garantire il miglior funzionamento. La barriera è fornita con le staffe di fissaggio a palo e/o a parete per un utilizzo singolo, grazie al grado di protezione IP65, oppure togliendo la copertura frontale può essere alloggiata nelle classiche colonne in commercio.



ALES



ALES QUAD

ALES WS

ALES QUAD WS

ALES QUAD 160 / 250



COMPLETAMENTE
SENZA FILI



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 30 / 60 / 120 METRI			
 ALES 60	Barriera raggio singolo doppia ottica - Range da 1 a 60 m	€ 152,00	COPPIA
 ALES 120	Barriera raggio singolo doppia ottica - Range da 1 a 120 m	€ 220,00	COPPIA
 ALES BIA	Barriera raggio singolo doppia ottica - Range da 1 a 30 m BIANCA	€ 184,00	COPPIA
BARRIERA CON Range da 1 a DA 1 A 60 / 250 METRI			
 ALES QUAD 160	Barriera raggio doppio con doppia ottica - Range da 1 a da 1 a 160 m	€ 480,00	COPPIA
 ALES QUAD 250	Barriera raggio doppio con doppia ottica - Range da 1 a da 1 a 250 m	€ 560,00	COPPIA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 ALES WS	Barriera a doppia ottica singolo raggio. Alimentazione a Batterie 3,6V 19Ah incluse - Range da 1 a 50 m	€ 390,00	COPPIA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO			
 ALES QUAD WS	Mono Barriera 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX - Range da 1 a 100 m. Batterie 3,6V 19Ah incluse	in arrivo	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

CODICE	ACCESSORI GAPID	LISTINO
GAPID BH	Portabatteria + batteria 2, 7Ah 3, 6V in abbinamento a GAPID 2M - 4M - 6M	€ 130,00
SA/B	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (1 pz)	€ 210,00



CODICE	ACCESSORI MANA	LISTINO
MANA 3DT	Microonda doppler a 24GHz effetto tenda per copertura zona cieca Range da 1 a 10 m	€ 130,00
MANA AC TOP	Tappo anti-scavalamento	€ 225,00
MANA FOR	Rinforzo per colonne superiori a 2 m	€ 210,00
MANA BH	Staffa porta batteria	€ 26,00
MANA SD	Staffa per fissaggio accessori esterni (telecamera, fano IR, etc) (1 pz).	€ 45,00
POB 30	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00



CODICE	ACCESSORI PARVIS	LISTINO
POB 30	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00
LAMP 30	Corpo illuminante Globo con porta lampada	€ 95,00
LAR 22S	Alimentatore in contenitore metallico OUT 13, 8Vdc 2.5A - 24Vac 300VA	€ 490,00
LAR 18	Alimentatore - 12 Vdc 0, 9A - 24 Vca 2, 5A in contenitore stagno	€ 286,00
LAR B 4	Batteria 12V 4Ah per LAR 18 in contenitore stagno.	€ 98,00
SA/BK2	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
BATT SAN HY 1.8Ah	Batteria Ricaricabile 3, 6V 1, 8Ah per versione HY e SL (1 pz)	€ 31,00
PARVIS KIT 220 V	Kit alimentazione 220V per Parvis Sma con Batteria	€ 295,00



CODICE	ACCESSORI SANDOR	LISTINO
SANDOR TS	Kit termostato opzionale solo per SANDOR DUAL e SANDOR DUAL SMA (kit 2 pezzi)	€ 56,00
SANDOR AC TOP	Tappo anti-scavalamento	€ 69,00
SAN/PL	Staffa per montaggio palo / parete (pezzo singolo, occorrono min. 2 pz per colonna)	€ 24,00
SAN/SD	Staffa per montaggio a parete (kit 2 pz, occorre 1 kit per colonna)	€ 25,00
SAN/TB1	Palo zincato H 1 m – Ø 49 mm.	€ 165,00
SAN/TB2	Palo zincato H 2 m – Ø 49 mm.	€ 222,00
POB 30	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00
LAR 22S	Alimentatore in contenitore metallico OUT 13, 8Vdc 2.5A - 24Vac 300VA	€ 490,00
LAR 18	Alimentatore - 12 Vdc 0, 9A - 24 Vca 2, 5A in contenitore stagno	€ 286,00
LAR B 4	Batteria 12V 4Ah per LAR 18 in contenitore stagno.	€ 98,00
SA/BK2	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
BATT SAN HY 1.8Ah	Batteria Ricaricabile 3, 6V 1, 8Ah per versione HY e SL (1 pz)	€ 31,00
KIT SANDOR 220 V	Kit alimentazione 220V per Sandor Sma con Batteria	su richiesta

Accessori



CODICE	ACCESSORI SADRIN	LISTINO
SADRIN SD	kit di 4 snodi (non utilizzabile per la versione WSE)	€ 36,00
SADRIN KIT TER	Kit termostato e riscaldatori	A richiesta
TAPPO FILO PROFILO	Kit tappi filo profilo per incasso Minibarriera SADRIN (4 PZ)	€ 15,00
SADRIN BH	Kit portabatterie supplementari per versione WSI, escluse batterie	€ 50,00
SA/BK	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (kit 4 pz per versione WSI)	€ 54,00
KIT SAD/WSE	Kit conversione WSI a WSE, escluse batterie (kit 2 pz)	€ 70,00
SA/BK2	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori (kit 2Pz per versione WSE)	€ 90,00
ESP TX+RX	Kit espansione 1TX+1RX+cavo 20cm	€ 65,00



CODICE	ACCESSORI NAT	LISTINO
NAT BR	Snodo regolabile con Tamper anti strappo	€ 32,00
SA/B2	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (kit 2 pz)	€ 27,00
NAT/LD	Staffa di fissaggio filo muro esterno	€ 9,50



CODICE	ACCESSORI ALES	LISTINO
ALES TS	Coppia riscaldatori con termostato per ALES (2 pz)	€ 48,00
ALES DIST	Kit 2 distanziali 5 cm	€ 63,00
SA/BK2	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
KIT ALES 220V	Kit alimentazione 220V per Ales con Batteria	su richiesta
KIT ALES QUAD 220V	Kit alimentazione 220V per Ales Quad Sma con Batteria	su richiesta
ALES QUAD TS	Coppia riscaldatori con termostato per ALES Quad (2 pz)	su richiesta
TAMA TALES WS	Kit accelerometro triassiale per antirimozione ALES WS (kit 2 pz)	€ 180,00



CODICE	MATERIALI PROMOZIONALI / MARKETING	NETTO
ESPOSITORI CON PRODOTTI NON FUNZIONANTI		
ALL 200	Mana da esposizione H 200 cm metri con tecnologia in vista in DT	€ 900,00
PV 200	Parvis da esposizione H 200 cm ottiche in vista	€ 450,00
GP-FS	Pannello da terra per linea Gapid con 3 prodotti in vista . Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 190,00
SD-FS	Pannello da terra per linea Sadrin con profilo in vista. Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 190,00
RU	Roll Upp differenti. Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 80,00
PT	Display da banco porta depliant.Dimensione H 30 cm L 25 cm	€ 15,00
ESPOSITORI CON PRODOTTI FUNZIONANTI		
GP-XL	Pannello da terra con prodotto Gapid funzionante . Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 300,00
GP-M	Pannello da banco con prodotto Gapid funzionante . Dimensione H 60 cm L 40, 5 cm	€ 140,00
ESPOSITORE GIREVOLE CON PRODOTTI NON FUNZIONANTI		
P3	Espositore TRIS girevole con i seguenti prodotti: Sadrin, Nat e Ales . Dimensione H 46, 5 cm L 30 cm	€ 280,00

ALL 200 PV 200 GP-FS SD-FS RU GP-XL PT GP-M P3



COLONNE E BARRIERE STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 MES 9120 S	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 120 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 955,00	COLONNA SINGOLA
MES 9160 S	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 160 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.150,00	COLONNA SINGOLA
MES 9200 S	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.315,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMITTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 MES 9120 S TX	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica TX H 120 cm	€ 735,00	COLONNA SINGOLA
MES 9160 S TX	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica TX H 160 cm	€ 970,00	COLONNA SINGOLA
MES 9200 S TX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 200 cm	€ 1.065,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 MES 9120 S RX	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica RX H 120 cm	€ 735,00	COLONNA SINGOLA
MES 9160 S RX	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica RX H 160 cm	€ 970,00	COLONNA SINGOLA
MES 9200 S RX	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 200 cm	€ 1.065,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 O 250 METRI			
 MANA IR 10100 2X	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 100 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.064,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 3X	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.276,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 150 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.428,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 3X	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.352,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.504,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 25100 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.595,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 30100 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 100 m	€ 1.687,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15250 3X	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 250 m	€ 1.442,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20250 3X	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 250 m	€ 1.547,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20250 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 250 m	€ 1.708,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 25250 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 250 m	€ 1.817,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 30250 4X	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm Alim. 230V RANGE DA 1 A 250 m	€ 1.925,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMITTENTI CON RANGE DA 1 A 100 O 250 METRI			
 MANA IR 10100 2T	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 100 cm Range da 1 a 100 m	€ 983,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.082,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 150 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.190,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.162,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.233,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 25100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.341,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 30100 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.449,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15250 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm. Range da 1 a 250 m	€ 1.268,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20250 3T	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm. Range da 1 a 250 m	€ 1.423,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm. Range da 1 a 250 m	€ 1.536,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 25250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm. Range da 1 a 250 m	€ 1.644,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 30250 4T	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm. Range da 1 a 250 m	€ 1.752,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 O 250 METRI			
 MANA IR 10100 2R	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 100 cm Range da 1 a 100 m	€ 983,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.082,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 15100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 150 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.190,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 3R	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.162,00	COLONNA SINGOLA
MANA IR 20100 4R	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm Range da 1 a 100 m	€ 1.233,00	COLONNA SINGOLA

COLONNE E BARRIERE STANDARD

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
COLONNE CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 PLUS 9410 S	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 100 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 463,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9415 S	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 150 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 512,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9420 S	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 200 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 576,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9615 S	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 646,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9620 S	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 710,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9815 S	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 150 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 713,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9820 S	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 777,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9825 S	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 859,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9830 S	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm RANGE DA 1 A 100 m	€ 942,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 PLUS 9210 S TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 396,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9215 S TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 445,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9220 S TX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 505,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9315 S TX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 521,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9320 S TX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 616,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9415 S TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 580,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9420 S TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 643,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9425 S TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 250 cm	€ 706,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9430 S TX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 300 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON RANGE DA 1 A 100 METRI			
 PLUS 9210 S RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 396,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9215 S RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 445,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9220 S RX	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 505,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9315 S RX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 521,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9320 S RX	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 616,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9415 S RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 580,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9420 S RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 643,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9425 S RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 706,00	COLONNA SINGOLA
PLUS 9430 S RX	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 300 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
BARRIERE CON RANGE DA 1 A 80 METRI			
 QUAD 8010 S	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 100 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 738,00	COPPIA
QUAD 8015 S	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 150 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 815,00	COPPIA
QUAD 8020 S	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 200 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 925,00	COPPIA
ESA 8015 S	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 150 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 952,00	COPPIA
ESA 8020 S	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 200 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 1.036,00	COPPIA
ESA 8025 S	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 250 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 1.147,00	COPPIA
ESA 8030 S	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 300 cm RANGE DA 1 A 80 m	€ 1.257,00	COPPIA

Prestazioni

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa. Sono al netto di spese di trasporto, le spese di imballo sono invece incluse. Politec S.r.l. si riserva il diritto di cambiare e modificare il presente listino in ogni momento senza alcun preavviso.

Tempi di consegna

Il termine di consegna indicato sulla conferma d'ordine è assolutamente indicativo per Politec S.r.l., la quale può successivamente confermarlo, modificarlo, a seconda delle proprie effettive esigenze. Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al cliente di rifiutare la consegna dei prodotti, nè di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Spedizioni

Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo trasportatori definiti a cura del committente o sua delegata. In questo caso le merci viaggiano a rischio e pericolo del Committente. Nell'eventualità di vendite in porto franco, con o senza addebito in fattura, le spedizioni saranno effettuate tramite corrieri con noi convenzionati e la merce sarà assicurata per l'effettivo valore della fattura. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce (salvo diversi termini stabiliti dalla legge).

Pagamenti

I prodotti acquistati potranno essere pagati secondo le modalità evidenziate di volta in volta in fase d'ordine. Qualunque reclamo, denuncia di vizi o altro motivo di protesta di una o più partite di merce non legittimano il committente a sospendere o ritardare i pagamenti.

Il mancato rispetto dei termini e condizioni di pagamento autorizza la società a:

- non prestare la garanzia sui prodotti forniti
- esigere l'interesse di mora senza alcuna ingiunzione
- rendere immediatamente esigibili anche le fatture emesse e non ancora scadute
- agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle somme dovute per merci già fornite
- chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni
- sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso anche se dipendenti da altri contratti.

Resi merce

Tutti i resi devono essere preventivamente concordati con il nostro personale. La merce resa deve essere consegnata in porto franco. I prodotti acquistati oltre 24 mesi dalla produzione o in garanzia verranno gestiti con le seguenti modalità:

- 1) in garanzia = vengono sostituiti con nuovo;
- 2) fuori garanzia = permutati con nuovo a prezzo netto dedicato;
- 3) riparati con preventivo.

Per la procedura di reso è d'obbligo la richiesta e la compilazione in ogni sua parte del **Modulo di Richiesta Autorizzazione Reso** che deve essere richiesto, compilato ed inviato all'ufficio dedicato a: assistenza@politecsrl.it

Garanzia

La garanzia è di 24 mesi dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo il Produttore si fa carico di riparare o di sostituire gratuitamente il materiale difettoso.

In caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto. La merce dovrà pervenire presso la sede di Bellusco in porto franco.

Caratteristiche prodotti

Poiché i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, le caratteristiche tecniche e costruttive possono subire variazioni.

Ordini

Ogni ordine trasmesso ed evaso implica l'accettazione completa di tutte le condizioni generali di vendita.

Foro competente

Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.



DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

Politec S.r.l.

Via Adda, 66/68 ● 20882 Bellusco (MB) ● Italy
T +39 039 6883019 F +39 039 6200471
info@politecsrl.it ● www.politecsrl.it