

RISCO
G R O U P

riscogroup.it



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO

Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018


Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

RISCO Group - Listino Solutions



RISCO Solutions

Smart Home	3
VUpoint	4
VUpro	5



RISCO
Rivoluzioniamo il Modo di Vivere





Smart Home - basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud

Le Soluzioni RISCO Group e le Soluzioni Electronics Line, grazie all'infrastruttura Cloud su cui risiedono tutti i servizi di RISCO, vi offrono la possibilità di integrare anche un servizio per la gestione intelligente della casa, integrato con la Sicurezza. La soluzione Smart Home di RISCO dimostra come la tecnologia possa migliorare la vita degli utenti indirizzando il loro primario bisogno di sicurezza ed aumentando contestualmente anche il comfort e ottimizzando la gestione dei consumi. Nello specifico, questa è una soluzione completa, professionale e all'avanguardia per la gestione della casa che si completa integrando tra loro la sicurezza delle soluzioni di antintrusione, la verifica video professionale e gli accessori smart (attraverso un Gateway dedicato), completamente integrati nel sistema e gestiti da una sola App o interfaccia web.



RH250G000EUA Gateway da collegare al Cloud RISCO per la gestione di massimo 232 apparati Z-Wave **prezzo netto € 116,00**



1RPZWVP868EU Presa FIBARO - La presa controllata Fibaro è un modulo intelligente ed estremamente compatto, che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave.
È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2500W.
● Alimentazione: 110-230 V AC $\pm$ 10% 50/60Hz ● Potenza massima: 2,5 kW ● Consumo: 0,8 W
● Frequenza: 868,42 MHz ● Dimensioni: 43 x 65 mm (diametro x altezza)
● Temperatura di funzionamento: 0-40 ° C



1RPZWVP868EUF Presa TKB - La presa controllata TKB è un modulo intelligente, che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave. È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2200W.
● Alimentazione: 230 V AC $\pm$ 10% 50/60Hz ● Potenza massima: 2,5 kW
● Consumo: 0,8 W ● Frequenza: 868,42 MHz ● Dimensioni: (AxLxP) 101,4x 59,8 x 56 mm

1RPZWVP868EUDF Presa TKB - Caratteristiche come 1RPZWVP868EUF ma con DIMMER **prezzo netto € 37,00**



1RPZWVR868EU Relè singolo per l'accensione o lo spegnimento via radio. Ideale per essere installato nelle scatole elettriche standard, tipo quelle delle pareti domestiche, o dove si voglia e sia necessario controllare un dispositivo da 2,5 kW. ● Alimentazione 110V - 50/60 Hz 230V + / - 10%
● Max. Potenza uscita (solo cariche resistive) 2 x 1.5 kW
● Protezione contro surriscaldamento: fino a 105 ° C ● Temperatura funzionamento: 10 ° C - 40 ° C
● Dimensioni: (L x A x P) 42 x 15 x 36mm

1RPZWVR868EUD Relè universale mono scambio con dimmer FIBARO 2,5 KW. Caratteristiche come 1RPZWVR868EU ma con Dimmer **prezzo netto € 50,00**



1RPZWVS868EU1 Modulo per gestione tapparelle Philio EU Z-Wave **prezzo netto € 50,00**



1RPZWVT868EUIR Il termostato SECURE con relè a bordo è un sistema di controllo per il riscaldamento. È un termostato da parete a batteria, da installare nella stanza che si desidera controllare. Il termostato può essere controllato manualmente o in remoto, via z-Wave.
● Relè a bordo per attivazione caldaia ● Batterie: 2 * AAA ● Precisione Temperatura: $\pm$ 0.5 gradi
● Range di Temperatura: 5 ... 30 gradi ● Classe di protezione: IP 30
● Dimensioni: 86mm x 86 mm x 36.25 mm



1RPZWVB868EU Termostato SECURE da muro per boiler con uscita in tensione. Include anche un timer programmabile su 3 temporizzazioni; 30/60/120 Minuti.
● Voltaggio 230 volt ● Dimensioni:(AxLxP) 85 x 85 x 44 mm **prezzo netto € 46,00**



1RPZWVT868EU Il Danfoss è un termostato da radiatore controllato elettronicamente con Z-Wave. È facile da installare ed è provvisto di adattatori per tutte le valvole termostatiche fabbricate da Danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori.
● Controllo valvola ● Termostato con regolatore PID
● Programmi settimanali impostabili ● Durata batteria 2 anni
● Limiti temperatura Min. / Max. ● Dimensioni :L: 91 Ø: 51mm **prezzo netto € 53,00**



Telecamere e NVR per sistema VUpoint

VUpoint è la soluzione avanzata di Video Verifica Live di RISCO Group, dotata dell'esclusiva tecnologia P2P che abilita installazioni plug&play e pensata per supportare anche i sistemi di sicurezza professionali e smart home integrati nel Cloud RISCO, è collegabile con tutte le centrali dell'azienda e permette agli utenti la gestione attraverso la App iRISCO, disponibile per iOS e Android. Potendo collegare alla centrale un numero potenzialmente illimitato di telecamere IP P2P, connesse anche via PoE e integrate attraverso un'installazione semplice e veloce – VUpoint rappresenta un sistema scalabile in grado di fornire video e immagini in alta definizione per un miglior controllo e verifiche più puntuali, oltre alla possibilità – per gli installatori – di integrare questo servizio in tutte le centrali installate.

L'infrastruttura cloud abilita notifiche push al verificarsi di un evento in tempo reale, trasmissione di video e immagini e assicura ridondanza di archiviazione facendo leva su avanzate garanzie di sicurezza e privacy, oltre a offrire un doppio livello di protezione che utilizza una speciale cifratura dei dati.



VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la verifica video live che integra perfettamente Telecamere IP **P2P, Plug&Play** con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS™2, ProSYS™ Plus e Agility™3 basate sul Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale.

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione delle immagini con video live
- Numero illimitato di telecamere IP installabili
- RegISTRAZIONI clip video di 30' cad con nuovo firmware
- Invio delle immagini per di qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc.
- Possibilità di visualizzare il live in qualsiasi momento
- Applicazione gratuita disponibile per Android e IOS



RVC11W0000B

Telecamera IP Cube da interno: ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● 1,3 Megapixel ● Colore HD ● Day/Night ● P2P ● Microfono e Autoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● Possibilità di collegamento alla rete WiFi o tramite RJ45 ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore

€ 179,00



RVC32W0200A

Telecamera IP Bullet da esterno/interno:

- P2P ● IP67 ● con IR da 30m ● 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.5 ● LAN ● Wi-Fi
- Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 30, 17, 9

€ 179,00



RVC52W0100B

Telecamera IP Bullet da esterno:

- P2P ● IP67 ● Colore HD ● con IR da 30m ● 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.0 ● LAN ● Wi-Fi
- Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 15, 9

€ 179,00



RVC61H0300A

Telecamera IP DOME da interno brandeggiabile:

- P2P ● illuminatore IR da 10m ● 1,3 Megapixel, 3.6mm/F2.0 ● LAN ● Wi-Fi
- Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore

€ 265,00



RVC11P0900A

Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.2 ● 1,3 Megapixel ● Colore HD ● Day/Night ● P2P ● Microfono e Altoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore

€ 179,00



RVC32P1000A

Telecamera IP DOME da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR da 30m ● 2 Megapixel, 3.6mm/F2.0 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 30, 17, 9.

€ 229,00



RVC52P1100A

Telecamera IP Bullet da esterno: P2P ● IP67 ● con IR da 40m v2 Megapixel, 3.6mm/F1.6 ● ePoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 12, 7.

€ 265,00



RVC72P1200B

Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR da 50m ● 2 Megapixel, 3.6mm/F1.6 ● ePoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 20, 31, 7

€ 299,00



RVC52P1300A

Telecamera IP Bullet Varifocal da esterno: P2P ● IP67 ● con IR da 60m ● 2 Megapixel, 2.7 ~ 13,5mm motorizzata/F1.4 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 16, 7.

€ 352,00



RVPS0000000A

Adattatore Switching 12VDC/1A con spina EU.

€ 25,00



VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione: è completamente integrata con i sistemi di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione e programmazione.



RVNVR040020A	NVR: 4 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps	€ 230,00
--------------	---	----------



RVNVR04002PA	NVR: 4 Canali 4K • PoE (max 80W) • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps	€ 335,00
--------------	---	----------



RVNVR080020A	NVR: 8 Canali 4K • PoE (max 80W) • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps	€ 420,00
--------------	---	----------



RVNVR160020A	NVR: 16 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps	€ 286,00
--------------	--	----------

Telecamere ed NVR per sistema VUpro



VUpro è una soluzione professionale di TVCC per il settore residenziale, oltre a quello commerciale e industriale. Garantisce un'eccellente qualità delle immagini, e un'efficace ed intelligente gestione degli eventi.



RVNVR084K10A	NVR: 8 Canali 4K • H265 • PoE (130W) • Analisi Video • Max HDD 2 x 6TB • banda 200 Mbps • Lan 10/100/1.000 Mbps	€ 548,00
--------------	---	----------



RVNVR324K10A	NVR: 32 Canali 4K • H265 • Analisi Video • Max HDD 2 x 6TB • banda 200 Mbps, • Lan 10/100/1.000 Mbps	€ 451,00
--------------	--	----------



RVCM52E0400A	IP Cam: Bullet • 4MP • 2.7-13,5mm (motorizzata) • IR 60m • WDR • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	€ 400,00
--------------	--	----------



RVCM32E0500A	IP Cam: Dome • 4MP • 2.7-13,5mm (motorizzata) • IR 30m • WDR • Supporto Micro SD - Compatibile • con accessori N. 18 e 30 + 9.	€ 394,00
--------------	--	----------



RVCM52E0600B	IP Cam: Bullet • 4MP • 3.6mm • ePoE • IR 50m • H265 • WDR • ingresso/uscita audio • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	€ 348,00
--------------	---	----------



RVCM72E0700A	IP Cam: Dome • 4MP • 2.8mm • ePoE • IR 50m • H265 • WDR • microfono audio • Analisi Video • Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 20 e 31 + 9.	€ 333,00
--------------	---	----------



RVCM82E0800A	IP Cam: Speed Dome • 2MP • zoom 25x • IR 100m • H265 • WDR Starlight • ingresso/uscita audio, Analisi Video • Supporto Micro SD - Staffa per montaggio a parete modello PFB305W inclusa nella confezione - Compatibile con accessori N. 23, 7, e 8.	€ 754,00
--------------	---	----------

LICENZE ONVIF: PER COLLEGARE AL CLOUD RISCO TELECAMERE DI TERZE PARTI

RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	prezzo netto € 29,30
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19	prezzo netto € 23,40
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39	prezzo netto € 20,50
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 40 in poi	prezzo netto € 14,70



Accessori per sistema VUpro e VUpoint



RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7	€ 45,00
RVIM4A15100A	Adattatore per palo - N.8	€ 70,50
RVIM3A15200A	Adattatore per palo - N. 9	€ 23,00
RVIM0A12100A	Box giunzione Water-proof - N. 12	€ 43,00
RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15	€ 23,50
RVIM0A13500A	Box giunzione - N. 16	€ 21,00
RVIM0A13600A	Box giunzione Water-proof - N. 17	€ 20,00
RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	€ 22,00
RVIM0A13900A	Box giunzione - N. 20	€ 20,00
RVIM0A12000A	Staffa per parete - N. 23	€ 32,00
RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30	€ 35,50
RVIM1204W00A	Staffa per parete - N. 31	€ 35,50

Fai crescere il tuo business con il Programma Stars di RISCO

Riservato ai distributori e installatori, è stato ideato per supportare e premiare i partner che installano le soluzioni RISCO Group.

La registrazione al programma è totalmente gratuita e si può effettuare dal sito www.riscogroup.it o dalla **Applicazione Handy App**, che offre un insieme di pratici strumenti per l'installazione dei sistemi di sicurezza RISCO Group e disponibile sia per iOS sia per Android.



Benefici e vantaggi per gli installatori, sia in termini di strumenti di lavoro sia in termini di formazione, includono:

- Strumenti di vendita da utilizzare quando incontrate i vostri clienti.
- Informazioni relative all'installazione tra cui accesso diretto ai manuali di installazione, alle Domande Frequenti (FAQs) e alle informazioni sulla garanzia di prodotto.
- Pratici Strumenti per ridurre i tempi di installazione, tra cui i calcolatori del consumo di energia e per definire la dimensione della batteria di backup.
- Connessione diretta e a portata di mano con l'Assistenza Tecnica locale per un supporto ad ogni vostra necessità.
- Scansione dei codici QR per la raccolta di Punti Stars e la garanzia sui prodotti: l'estensione di 36 mesi aggiuntivi della garanzia sui singoli prodotti
- Accesso alle Certificazioni sulle Soluzioni RISCO

Le Certificazioni di RISCO Group intendono fornire ai professionisti che installano prodotti RISCO, un unico accesso alle innovative tecnologie RISCO per conseguire le competenze tecniche necessarie ed essere sempre aggiornati.

Occorre solo essere registrati al Programma Stars per accedere ad una formazione completa, acquisire competenze di vendita, installazione, supporto e aggiornamento sui prodotti RISCO Group.

**GUARDA IL VIDEO
SU RISCO STARS**



**SEI PRONTO A INIZIARE E DISTINGUERTI PER LE TUE
COMPETENZE? SCARICA ORA HANDY APP!**



RISCO Group è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, senza fili e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti Risco adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale.

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.



riscogroup.it

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO

Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018 Internet

www.assrl.it – E mail info@assrl.it



Quando scansioni
con RISCO Stars!

Chiama il numero verde per
la registrazione gratuita

800 141 700